



**УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 15
e-mail: chebgkx@mail.ru Телефон: (8-35168) 2-02-98, факс: (8-35168) 2-02-98

Технические условия.

1. Подключение земельного участка по адресу г. Чебаркуль, ул. Суворова, 1 (между ОАО «Уральская кузница» и ПАТО) **к централизованной водопроводной сети возможно**. Точка присоединения, камера, расположенная по адресу: г. Чебаркуль, ул. Суворова, д. 20, диаметр водопроводной сети в точке присоединения 150.
2. **Канализационная сеть** в границах земельного участка по адресу г. Чебаркуль, ул. Суворова, 1 (между ОАО «Уральская кузница» и ПАТО) **отсутствует**.
3. Подключение земельного участка по адресу г. Чебаркуль, ул. Суворова, 1 (между ОАО «Уральская кузница» и ПАТО) **к сетям электроснабжения возможно** при условии, что предусмотрены земельные участки для строительства воздушных линий электропередач 0,4кВ и 6кВ и размещения трансформаторной подстанции, а также соблюдены охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. Сроки получения технических условий, подключения и плата за технологическое присоединение будут определяться согласно Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861.
4. Подключение земельного участка по адресу г. Чебаркуль, ул. Суворова, 1 (между ОАО «Уральская кузница» и ПАТО) **к сетям газоснабжения возможно**. Точка подключения в районе ветлечебницы - стальной подземный газопровод высокого давления 159мм. Перечень мероприятий и порядок подключения определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2013г. № 1314.

Управление муниципальной
собственности администрации
Чебаркульского городского округа
Вх. № 0089
от 01.08.2018

Начальник УЖКХ

Морозов А.А.

Исполнитель:
Нач. ОКС УЖКХ
Куликов В.С. 2-02-06